

**UCHWAŁA NR XXX/185/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310. ze zm.) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), Rada Miejska Mieroszowa, uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Mieroszów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 4908 RLM z dwoma oczyszczalniami ścieków: w Golińsku i w Sokołowsku.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji, o której mowa w §1, zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały oraz mapa w skali 1:10 000 Aglomeracji, o której mowa w §1, określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.¹⁾

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

¹⁾Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą XX/470/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r., poz. 903), która utraciła moc z dniem 31.12.2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/185/2021
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 28 stycznia 2021r.

Część opisowa Aglomeracji Mieroszów

powiat wałbrzyski
województwo dolnośląskie

styczeń 2021 r.

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Mieroszów**

Wielkość RLM aglomeracji wyznaczanej: **4908 RLM**

Gminy w aglomeracji: **Gmina Mieroszów**

Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: **Mieroszów, Sokółwsko**

Pierwotnie miejscowość Kowalowa była objęta obszarem aglomeracji. Obecnie wieś nie posiada kanalizacji sanitarnej. Natomiast mieszkańcy tej miejscowości korzystają z bezodpływowych zbiorników, a Gmina Mieroszów posiada ich ewidencje. Ścieki z terenu miejscowości Kowalowa są pod stałym nadzorem i monitoringiem.

Nazwy miejscowości, w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: **Golińsk oraz Sokółwsko (gmina Mieroszów).**

1.1. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Tabela 1 Dane podstawowe wnioskodawcy

Miejscowość: Mieroszów	pl. Niepodległości 1
Gmina: Mieroszów	Powiat: wałbrzyski
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 74 30 30 188	74 30 30 080
e-mail do kontaktu bieżącego: urząd@mierzoszow.pl	

Tabela 2 Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Tomasz Szulakowski
2. Telefon: 74 30 30 006
3. E-mail: tszulakowski@mierzoszow.pl

Tabela 3 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x

	<p>UCHWAŁA Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mioszowa</p> <p>UCHWAŁA NR LIV/246/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mioszowie.</p> <p>UCHWAŁA NR XXXVIII/208/05 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mioszów, obejmującej obszar położony w granicach działek nr 227 i 228 w obrębie Mioszów 2 (A.M. 5).</p> <p>UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 17 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mioszów,</p> <p>UCHWAŁA Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko,</p> <p>UCHWAŁA Nr XIX/73/07 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mioszów.</p>		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mioszów - Uchwała Nr XLIX/221/17 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 28 grudnia 2017 r.		
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	x	
5	Inne (wymienić):	x	

1.2. Uzasadnienie do zmiany aglomeracji:

Ze względu na zmianę przepisów zaleca się przyjęcie nowej uchwały ustanawiającej nowe granice zgodnie z Wytycznymi i przepisami wykonawczymi, w tym:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.).

Granice Aglomeracji przebiegają wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Dopuszczalne jest indywidualne podejście do każdego wątpliwego przypadku i prowadzenie zewnętrznych granic aglomeracji przecinających wspomniane działki ewidencyjne.

Na terenach poza Aglomeracją, a znajdujących się na terenie gminy Mieroszów brak jest kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy korzystają na tych terenach ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni. Ze względu na brak pokrycia siecią kanalizacji sanitarnej tych terenów nie ma możliwości włączenia do obszaru Aglomeracji.

2. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie Aglomeracji

2.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej

Tabela 4 Liczba osób korzystających z kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mieroszów

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	5,4	4410	256	4666
2	Sanitarna tłoczna	0			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	11,4			
4	Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem		16,8	4410	256	4666

2.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie planuje się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przyłączania nowych nieruchomości do sieci. W związku z powyższym nie było potrzeby przeliczenia wskaźnika koncentracji.

3. Opis gospodarki ściekowej w Aglomeracji

3.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków 1: **Golińsk**

Nazwa oczyszczalni ścieków 2: **Sokołowsko**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków 1 (adres): **Golińsk 70B, 58-350 Golińsk**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków 2 (adres): **Sokołowsko ul. Główna, 58-350 Sokołowsko**

1. Oczyszczalnia w Golińsku

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): **Agnieszka Kozłowska, telefon 74 880 00 87, a.kozłowska@zgkimmierzow.pl**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

decyzja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4.09.2017 r. znak WIP.6341.43.2017, termin ważności 31.08.2027 r.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego:

- Maksymalna ilość ścieków – 42 m³/h
- Średnio dobową ilość ścieków – 760 m³/d,
- Dopuszczalna ilość ścieków – 285 500 m³/rok

W 2019 roku ilość ścieków dopływających, odbieranych i oczyszczonych na oczyszczalni w Golińsku wyniosła 259 400 m³ tj. 710,685 m³/d. Przy założeniu, że wskaźnik BZT₅ w ściekach surowych wynosił 178 mg/l, obliczono ilość ścieków w RLM dopływających na oczyszczalnię w Golińsku.

$$710,685 \text{ m}^3/\text{d} \times 0,178 \text{ kg/m}^3 = 126,50 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę}$$

przy założeniu, że 1 mieszkaniec wprowadza 60 g BZT₅/dobę wyliczono:

$$126,50 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę} : 0,06 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę} = 2108 \text{ RLM}$$

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Golińsku według danych z 2019 r. – **2108 RLM**

Tabela 5 Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: rzeka Ścinawka	istniejący wylot o średnicy $\phi 900$ (N:50° 38' 46,5", E:16° 12' 13,8")
------------------------------	--

Tabela 6 Typ oczyszczalni ścieków w Golińsku

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

2. Oczyszczalnia w Sokołowsku

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): **Agnieszka Kozłowska, telefon 74 880 00 87, a.kozlowska@zgkimmioszow.pl**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

decyzja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 9.05.2016 r. znak WIP.6341.11.2016, termin ważności 31.05.2026 r.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego:

- Maksymalna ilość ścieków – 40 m³/h
- Średnio dobową ilość ścieków – 150 m³/d,
- Dopuszczalna ilość ścieków – 112 000 m³/rok

W 2019 roku ilość ścieków dopływających, odbieranych i oczyszczonych na oczyszczalni w Sokołowsku wyniosła 54 750 m³ tj. 150 m³/d. Uwzględniając, że wskaźnik BZT₅ w ściekach surowych wynosił 86 mg/l, obliczono ilość ścieków w RLM dopływających na oczyszczalnię ścieków w Sokołowsku.

$$150 \text{ m}^3/\text{d} \times 0,086 \text{ kg}/\text{m}^3 = 12,9 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę}$$

przy założeniu, że 1 mieszkaniec wprowadza 60 g BZT₅/dobę wyliczono:

$$12,9 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę} : 0,06 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę} = 215 \text{ RLM}$$

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Sokołowsku według danych z 2019 r. – **215 RLM**

Tabela 7 Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: rów melioracyjny dopływ rzeki Ścinawki	istniejący wylot o średnicy ϕ 200 (N:50° 41' 23,2", E:16° 12' 45,4")
--	--

Tabela 8 Typ oczyszczalni ścieków w Sokołowsku

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji \geq	

100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

3.2. Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie planuje się zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Sokołowsku będzie eksploatowana do czasu wykonania nowej kanalizacji sanitarnej i podłączenia jej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Golińsku.

3.3. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców Aglomeracji

W Aglomeracji Mieroszów na bieżąco prowadzi się ewidencje indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Według danych na koniec września 2020 roku na terenie Aglomeracji Mieroszów 100 mieszkańców gromadzi i wywozi taborem asenizacyjnym ścieki komunalne z 25 zbiorników bezodpływowych.

Ilość ścieków nieobjętych system kanalizacji zbiorczej powstałych w bezodpływowych zbiornikach w 2019 roku wynosiła 2226,5 m³ tj. 6,1 m³/d. Wyniki wskazują, że instalacje te spełniają poziom ochrony środowiska zgodny z obowiązującymi przepisami oraz taki jak w przypadku ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną.

Na terenie Aglomeracji mieszkańcy nie korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków.

3.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających i zbieranych siecią kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mieroszów wynosi 704,585 m³/dobę z terenu Mieroszowa oraz 150 m³/dobę z terenu Sokołowska. Razem ilość ścieków z terenu Aglomeracji Mieroszów wynosi 854,585 m³/dobę.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji Mieroszów dostarczanych taborem asenizacyjnym wynosi 6,1 m³/dobę.

Tabela 9 Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalni w Golińsku (dane z 2019 r.)

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych	
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	178
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	559
Zawiesina ogólna [mg/l]	259
Fosfor ogólny [mgP/l]	-
Azot ogólny [mgN/l]	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych dla RLM oczyszczalni ścieków od 2000 do 9999	
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	-
Azot ogólny [mgN/l]	-

Tabela 10 Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalni w Sokołowsku (dane z 2019 r.)

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych	
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	86

ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	164
Zawiesina ogólna [mg/l]	119
Fosfor ogólny [mgP/l]	-
Azot ogólny [mgN/l]	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych dla RLM oczyszczalni ścieków od 2000 do 9999	
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	-
Azot ogólny [mgN/l]	-

3.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych powstających na terenie Aglomeracji i odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków

Według danych z 2019 roku ilość ścieków przemysłowych wynosiła 17 438 m³. Do podmiotów wytwarzających ścieki przemysłowe na terenie Aglomeracji Mioszów zaliczono:

- Camela SA Fabryka wkładów odzieżowych - 3038 m³,
- Zebra sp. z o.o. - 4620 m³,
- Bambino – 206 m³,
- Sanatoria Dolnośląskie – 5662 m³,
- Niepubliczny Zakład Opiekuńczy o profilu psychogeriatrycznym „INTER-MED.” – 3447 m³,
- Myjnia Samochodowa Szwarczyński – 465 m³.

Ścieki przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni w Golińsku i Sokołowsku. Skład jakościowy ścieków przemysłowych zależy od rodzaju prowadzonej produkcji.

Uwzględniając, że średnia zawartość BZT₅ w ściekach przemysłowych surowych wynosi 178 mg/l, można wyliczyć wielkość równoważnej liczby mieszkańców 142 RLM.

$$48 \text{ m}^3/\text{dobę} \times 0,178 \text{ kg/m}^3 = 8,5 \text{ kg BZT}_5/\text{dobę}$$

uwzględniając ładunek w ściekach przemysłowych, który wynosi 60 g BZT₅/dobę wyliczono:

8,5 kg BZT₅/dobę : 0,06 kg BZT₅ = **142 RLM**

3.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów.

3.7. Uzasadnienie określonej dla Aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Tabela 11 Określenie równoważnej liczby mieszkańców dla Aglomeracji Mieroszów

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	4410
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	256
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	142
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	100
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4908

3.8. Wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną Aglomeracji

Poniżej przedstawiono wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną Aglomeracji Mieroszów celem wykazania, iż system zbierania ścieków na terenie aglomeracji znajduje się na właściwym poziomie tj. minimum 98%.

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (RLM (Mk) + RLM(prz) + RLM(czas)) / RLM * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (4410 + 142 + 256) / 4908 * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = 98\%$$

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.

RLM (Mk) – *RLM*, tj. równoważna liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane

RLM (prz) – *RLM* wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. *RLM* wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę.

RLM (czas) – *RLM* wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się $1 RLM = 1$ zarejestrowane miejsce noclegowe.

3. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze Aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów brak jest stref ochronnych ujęć wody, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.

4. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze Aglomeracji Mieroszów nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

5. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz o których mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, tj.:


Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich (Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 810))

Obszar NATURA 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Dziennik Urzędowy (Dz.U.11.25.133)

Obszar NATURA 2000 Góry Kamienne PLH020038 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63











Pomnik przyrody Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 4358)

Pomnik przyrody Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 z 2008 r., poz. 2494).



AGLOMERACJA MIEROSZÓW

LEGENDA:

-  granica gminy Mieroszów
-  granica i obszar Aglomeracji Mieroszów
-  istniejąca oczyszczalnia ścieków w Golińsku (gmina Mieroszów)
-  istniejąca oczyszczalnia ścieków w Sokolowsku (gmina Mieroszów)
-  granica obszaru NATURA 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010
-  granica obszaru NATURA 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010
-  pomniki przyrody
-  strefa ochronna ujęć wody (brak)
-  obszary ochronne zbiorników wód śródleśnych (brak)
-  granica Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

SKALA 1:10 000
1 cm = 100 m



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782 i 875) burmistrz co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Aglomeracja Mieroszów wyznaczona została Uchwałą XX/470/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieroszów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r., poz. 903), która straciła moc z dniem 31.12.2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Zgodnie z art. 86 ustawy - Prawo wodne, aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Zgodnie z definicją ustawową aglomeracją jest teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Równoważna liczba mieszkańców przywołana w uchwale to ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez organ wykonawczy gminy z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Przedmiotową uchwałą uzgodniono z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 7 stycznia 2021r. Przedmiotową uchwałą uzgodnioną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 8 stycznia 2021r. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.