

Zamawiający:  
**Gmina Mieroszów**  
**pl. Niepodległości 1**  
**58-350 Mieroszów**  
Telefon - centrala: (0 74) 30 30 188,  
e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)

Znak sprawy: BR.271.27.2020

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn:  
**„Wykonanie nowych elementów mostu w Unistawiu Śląskim dz. nr ewid. 308”**

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zatwierdzam:

23.11.2020 r. \_\_\_\_\_

Data i podpis

## Część I

### Postanowienia ogólne

#### 1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Mieroszowie z siedzibą przy Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszków,
- Urząd miejski w Mieroszowie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych, w sprawach przetwarzania danych i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej [urząd@mieroszwow.pl](mailto:urząd@mieroszwow.pl) oraz adresem korespondencyjnym Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
- Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ocena ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych,
- Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub od innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca; przetwarzanie danych obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji publicznej z dnia 6 września 2001, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz operator pocztowy/kurier; inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczących usługi prawnicze, audytowi, informatyczne, niszczenia dokumentów),
- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
- Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczeń bądź realizacji usługi,
- Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane.

### 1. Informacje o Zamawiającym.

Gmina Mieroszów  
pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów  
Telefon – centrala: 74 30 30 188,  
e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)

### 3. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP – w sprawach nieuregulowanych PZP, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, z zachowaniem zasad określonych w PZP.

### 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

- 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w PZP oraz niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: <http://bip.mieroszow.pl/zamowienia-publiczne>
- 3) Uwaga! Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

### 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> ; poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl) lub [zamowienia@mieroszow.pl](mailto:zamowienia@mieroszow.pl)) oraz w tradycyjnej formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.
- 2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  - Pan Tomasz Szulakowski, tel. 74/ 30 30 006
  - Pani Marcelina Rewers-Jaworska, tel. 74/ 30 30 004

### 6. Oferty częściowe, wariantowe, podwykonawstwo, aukcja elektroniczna.

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
- 4) Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

## Część II

### Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remontu mostu drogowego nad ciekim Ścinawka w ciągu drogi gminnej w m. Unisław Śląski. Nośność obiektu po remoncie zostanie przywrócona do klasy C zgodnie z PN-85/S-10030.

## **Komunikacja na obiekcie**

Odtworzono jezdnię o dwóch pasach ruchu 2x2,4=4,80m oraz pobocza betonowe o szerokościach 0,65m od strony dolnej wody (DW) i 0,70m od strony Górnej Wody (GW).

## **Przyczółki**

Należy odstąpić przyczółki od strony wolnej i odziemnej do poziomu co najmniej 50cm poniżej poziomu dna ciek. Od strony wolnej skuć 8,0cm powierzchni korpusu i skrzydeł. Wykonać otwory gł. 150mm i średnicy  $\varnothing 16\text{mm}$  w rozstawie naprzemiennym 20cm (po wysokości i szerokości). Na zaprawie niskoskurczowej w korpusie i skrzydłach osadzić pręty zbrojeniowe  $\varnothing 12\text{mm}$  i  $L=170\text{mm}$ . Na zakotwionych prętach zamontować siatkę zbrojeniową z prętów  $\varnothing 10\text{mm}$  o oczkach 10x10cm. Po oczyszczeniu powierzchni betonować mieszanką klasy min. B35. Od strony gruntu skuć w-wę 2,0cm tylnej ściany korpusu i skrzydeł. Po oczyszczeniu nałożyć w-wę naprawczą PCC gr. 2,0cm. W górnej powierzchni korpusu przyczółka należy wykonać otwory dla zbrojenia łączącego z ustroju nośnego o  $\varnothing 30\text{mm}$  na głębokość 25cm. Na górnej powierzchni skrzydeł należy wykonać w-wę wyrównawczo-spadkową z pochyleniem do skarpy. Wszystkie części odziemne należy zabezpieczyć izolacją Abizol R + 2P. Jako zasypkę inżynierską stosować mieszankę Po+Ps o wskaźniku zagęszczenia  $Is > 1,0$ . Przed ułożeniem w-wy podbudowy na dojazdach do mostu należy wykonać w-wę gruntu stabilizowanego cementem za przyczółkami gr. 30cm i dłg. 2,0m na szerokości jezdni ze spadkiem podłużnym w kierunku od obiektu. Grunt pod w-wą stabilizacji powinien posiadać wskaźnik  $Is \geq 1,0$ . Stożki skarpowe należy odtworzyć nadając im pochylenie 1:1. Umocnienie stożków i skarp przyległych wykonać kamieniem łamanym gr. 10cm na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Podłoże gruntowe pod umocnienie należy zagęścić do  $Is > 1,0$ .

## **Mury oporowe**

### *Fundament.*

Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać w-wę wyrównawczą z betonu klasy B10 gr. 10cm. W trakcie wykonywania robót fundamentowych należy wykonać szczelną obudowę wykopu oraz nabieżąco pompować wodę poza obszar robót. Posadowienie należy wykonać na gruncie o min.  $Id > 0,7$ . W przeciwnym wypadku należy wykonać wymianę gruntu na mieszankę Po+Ps o gr. min. 70cm i zagęścić do  $Is \geq 1,0$ . Zaprojektowano monolityczną płytę fundamentową gr. 45cm, z betonu klasy min. B20 zbrojoną dołem prętami  $\varnothing 16\text{mm}$  stalą gatunku 18G2-b (klasy A-II). Rozstaw osiowy prętów zbrojeniowych w obydwu kierunkach wynosi 150mm. Połączenie fundamentu z gabionami zaprojektowano poprzez zabetonowanie stalowych prętów zbrojeniowych  $\varnothing 32\text{mm}$  i  $L=1000\text{mm}$  w rozstawie poprzecznym 0,5m. Rozstaw podłużny prętów wynosi 1,0m.

### *Kosze kamienne (gabiony).*

Zaprojektowano nowe mury oporowe z gabionów w miejscu istniejących kamiennych. Zastosowano kosze z drutu stalowego ocynkowanego  $\varnothing 2,7\text{mm}$  o wymiarach oczek 8x10cm. Wymiary poprzeczne pojedynczych gabionów wynoszą 40x50cm oraz 100x100cm. Kosze należy wypełnić gruboziarnistym kruszywem łamanym o frakcji 80-250mm i ciężarze objętościowym min. 22,0 kN/m<sup>3</sup>. Na styku koszy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę. Przeciwległe ściany i przepony koszy należy ściągnąć ze sobą za pomocą drutu  $\varnothing 3-5\text{mm}$ . Przylegający grunt należy umocnić kamieniem łamanym gr. 10cm ułożonym na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Podłoże (zasypka inżynierska) zagęścić do wskaźnika  $Is > 1,0$ .

## **Ustrój nośny**

Zaprojektowano zespoloną stalowo-żelbetową konstrukcję nośną. Dźwigary główne stanowią kształtowniki stalowe typu Ip 340 o  $L=5700\text{mm}$  ze stali klasy 18G2A (o wytrzymałości 490MPa) w rozstawie osiowym 4940mm, natomiast poprzecznice i podłużnice przewidziano z kształtowników typu Ipn 260. Elementy rusztu połączone są ze sobą śrubami M16x50 klasy 5.8.

Jako łączniki zespalające zaprojektowano trzpienie wiotkie  $\varnothing 14\text{mm}$  i  $L=120\text{mm}$  ze stali konstrukcyjnej klasy 18G2A. Do połączeń łączników z rusztem stalowym stosować elektrody typu EB1.46. Rozstaw łączników zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu.

Płytę pomostu zaprojektowano z betonu klasy B40 zmiennej gr. 140-195mm. Płyta posiada spadek w kierunku podłużnym o wartości 0,3% - spadek podłużny należy wykonać poprzez nadanie spadku górnej powierzchni płyty nośnej. Szerokość całkowita płyty wynosi 6,55m, natomiast dłg. płyty 3,60m. Zaprojektowano zbrojenie główne płyty prętami  $\varnothing 20\text{mm}$  w rozstawie 100mm. Wymiary prętów są wymiarami zewnętrznymi. Jako zbrojenie stosować stal klasy A-IIIN gatunku B500SP.

Przed ułożeniem zbrojenia należy osadzić pręty łączące w korpusie przyczółka  $\varnothing 20\text{mm}$  na gł. 25cm na zaprawie niskoskurczowej.

Przed betonowaniem płyty pomostu należy zamontować kotwy talerzowe w rozstawie osiowym naprzemiennym 75cm.

### **Podparcie ustroju nośnego**

Zaprojektowano pobocza wyniesione betonowe, z obydwu stron obiektu, ograniczone deską gzymsową oraz krawężnikiem kamiennym mostowym. Pobocza mają spadek w kierunku osi mostu o wartości 4% i podłużny zgodnie z niweletą drogi na obiekcie. Pobocza zaprojektowano z betonu klasy B40 gr. 235mm. Zbrojenie poboczy stanowią pręty stalowe  $\varnothing 12\text{mm}$  ze stali klasy A-IIIIN.

Pobocza posiadają zaokrąglenia w planie, które należy wykonać zgodnie z rysunkami.

Przed betonowaniem poboczy należy zamontować kotwy słupków balustrad. Alternatywnie możliwy jest montaż słupków balustrad za pomocą kotew chemicznych.

### **Krawężniki**

Zaprojektowano krawężnik kamienny mostowy o wymiarach poprzecznych 20x20cm i L=6,0m każdy. Krawężnik należy układać na ławie z zaprawy niskoskurczowej gr. 50-60mm. Na styku pobocza betonowego i krawężnika należy wypełnić szczelinę o wymiarach przekroju poprzecznego 20x40mm masą trwale plastyczną.

Przed i za obiektem przewidziano krawężniki zanikające na odcinkach po 2,0m.

### **Podparcie ustroju nośnego**

Zaprojektowano podparcie bezpośrednie ustroju nośnego na korpusie przyczółka z wykorzystaniem przekładki 2x papa termozgrzewalna na lepiku. Łącznikami są pręty zbrojeniowe  $\varnothing 20\text{mm}$  w rozstawie 300mm osadzone w korpusie na głębokość 25cm, na zaprawie niskoskurczowej i wyprowadzone do ustroju nośnego.

### **Izolacja pozioma ustroju nośnego**

Zaprojektowano izolację wodochronną ustroju nośnego z podwójnej w-wy papy termozgrzewalnej na szerokości 6,55m i długości płyty pomostu L=6,0m.

### **Nawierzchnia na obiekcie**

*Jezdnia.*

Jezdnia posiada przekrój daszkowy o wartości 2% oraz przeciwspadki przy krawężnikach o szerokości 20cm i wartości 8%

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni z w-wy wiążącej gr. 4cm z asfaltu twardolanego ułożonej na podwójnej w-wie izolacji papy termozgrzewalnej. Na w-wie wiążącej przewidziano ułożenie w-wy ścieralnej SMA 12/8 gr. 5cm

Pochylenie jezdni należy dostosować do odcinków na dojazdach do obiektu.

Pobocza przed i za obiektem należy dowiązać do istniejącego terenu.

### **Balustrady**

Z obydwu stron obiektu zaprojektowano stalowe balustrady o wysokości H=1,1m i długości 6,0m. Balustrady posiadają wypełnienie w postaci pionowych szczeblinek. Balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dobór kolorystyki balustrad pozostawiono do dyspozycji Inwestorowi.

### **Umocnienia**

Zaprojektowano umocnienia przylegającego terenu kamieniem łamanym gr. 10cm układanym na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Grunt pod podbudowę zagęścić do  $I_s > 1,0$ .

Zaprojektowano obrzeża betonowe umocnień z prefabrykatów o wymiarach pojedynczego elementu 8x30x100cm.

### **Koryto rzeki**

Dno koryta ciek pod obiektem mostowym należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem elementami demontowanego ustroju nośnego na czas trwania robót na obiekcie. W trakcie robót na obiekcie koryto ciek powinno być drożne. Po wykonaniu robót remontowych dno ciek oraz odcinki przylegające do

obiektu po 5,0m z każdej strony należy oczyścić i odtworzyć do stanu pierwotnego.

### **Urządzenia obce**

Na czas trwania robót remontowych należy zabezpieczyć istniejący przewód sieci wodociągowej Ø210mm zlokalizowany od strony GW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że podane w SIWZ oraz załącznikach konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów, dokumentów, nazw, marek itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami.

Za oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, oraz spełnią wymagania Zamawiającego opisane w ww. dokumentach i niniejszej specyfikacji.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 PZP wszędzie gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje technicznych i systemy referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Powyższy obowiązek dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie ręcznych robót ziemnych, roboty konstrukcyjno-budowlanych ustroju nośnego, roboty konstrukcyjno-budowlane przyczółków i muru oporowego, wykonania izolacji, wykonanie nawierzchni.

## **2. Wymagany termin realizacji zamówienia**

Do **120 dni** od dnia zawarcia umowy

### **Część III**

#### **Warunki udziału w postępowaniu**

##### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

- 1)** nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 PZP
- 2)** spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące:
  - a) zdolności technicznej lub zawodowej.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie roboty budowlane, w zakresie których było wykonanie budowy, przebudowy lub remontu mostu drogowego o długości nie mniejszej niż 3,00 m.

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie, lub
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub
- przez podmiot udostępniający samodzielnie.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1) kierownikiem budowy:

- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) uprawniające do sprawowania funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do sprawowania funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia,
- posiadającym minimalne doświadczenie: 2 lata od daty uzyskania uprawnień,

Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Części III niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Części III pkt 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
  - a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  - b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 PZP.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Ocena spełnienia przez Wykonawców będzie dokonana wg zasady: *spełnia / nie spełnia*, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.

#### **Część IV**

#### **Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) składa podmiot, który odpowiednio spełnia warunek udziału w postępowaniu. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający będzie żądał w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części IV pkt 6 niniejszej SIWZ.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
  - a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ),
  - b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 SIWZ).
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:



- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
- c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
- e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6 Części IV SIWZ składa dokumenty na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 4).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
  - 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, lub poprzez złożenie dokumentów osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2).
  - 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem ePUAP.
  - 3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: [urzad@mieroszow.pl](mailto:urzad@mieroszow.pl) lub [zamowienia@mieroszow.pl](mailto:zamowienia@mieroszow.pl)
  - 4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
  - 5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany

w pkt 3 adres email.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### **13. Jawność postępowania**

- 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
- 2) Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi za wady i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 PZP).

## **Część V**

### **Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie**

1. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto i brutto oraz stawkę podatku VAT.
2. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
4. Podstawą obliczenia ceny jest niniejsza SIWZ wraz załącznikami.
5. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) oraz przepisami wspólnotowymi.
6. W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
7. Cena podana w ofercie jest stała i nie podlega zmianom podczas realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
9. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
10. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 PZP.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

## **Część VI**

### **Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej**

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Mieroszowa.
2. Oferty przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena	60 %
2.	Okres rękojmi	40%

#### Kryterium 1 – cena

W kryterium „cena” kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$p = \frac{X_c \text{ min}}{X_c \text{ bad}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

gdzie:

p – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Xc min. – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Xc bad. – oznacza cenę oferty badanej

#### Kryterium 2 – okres rękojmi

W kryterium „okres rękojmi” kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$g = \frac{X_g \text{ bad.}}{X_g \text{ max.}} \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

gdzie:

g – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium okres rękojmi

Xg bad – oznacza okres rękojmi zaoferowany w badanej ofercie

Xg max. – oznacza najdłuższy zaoferowany okres rękojmi spośród wszystkich złożonych ofert (punktowany max do 60 m-cy)

#### UWAGA!

Zaoferowany okres rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszego okresu rękojmi, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. Maksymalny punktowany okres rękojmi może wynieść nie więcej niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego, Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania niepełnego miesiąca Zamawiający zaokrągli taki okres w górę do pełnego miesiąca.

3. Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała największą łączną ilość punktów z powyższych kryteriów (maksymalnie 100 pkt).
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP).

### Część VII

#### Dokumentacja przetargowa

1. Zawartość dokumentacji przetargowej.

W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom wchodzi:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- 2) Dokumentacja projektowa, która obejmuje Projekt Budowlany, Specyfikację Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót;
- 3) Formularz oferty - załącznik nr 1,
- 4) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 2

- 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 ,
- 6) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 4,
- 7) Wykaz robót – załącznik nr 5,
- 8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 6,
- 9) Tabela elementów rozliczeniowych – załącznik nr 7,
- 10) Projekt umowy – załącznik nr 8.

1. Sposób udzielania wyjaśnień dokumentów przetargowych.

- 1) Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień związanych z dokumentacją przetargową. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
- 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
- 4) Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru załączonego do niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1;
- 2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 2;
- 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
- 4) Formularz Tabela elementów rozliczeniowych – sporządzony na podstawie załącznik nr 7 do siwz,
- 5) dowód wniesienia wadium,

1. Wymogi dotyczące oferty

- 1) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.
- 2) Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane.
- 3) Zaleca się, aby załączniki i dokumenty były sporządzone wg wzorów załączonych do SIWZ.
- 4) Oferta musi zawierać wypełnioną we wszystkich polach Tabelę elementów rozliczeniowych – załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Koszt przygotowania oferty i wadium przetargowe.

- 1) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w PZP.
- 2) Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
- 3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5) **Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100 gr) najpóźniej do upływu terminu składania ofert.**

6) Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: nr konta 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze – przelewem z zaznaczeniem – *wadium przetargowe*

*i nazwa postępowania lub numer sprawy.*

7) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,

gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. Kopia polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

8) W przypadku wniesienia wadium przetargowego w innej formie niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

9) Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe,

na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych

w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

11) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadek oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.

## **Część VIII**

### **Zasady składania i otwarcia ofert**

#### **1. Złożenie oferty**

1) W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę z zachowaniem formy pisemnej.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

3) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2).

Z uwagi na ograniczony dostęp do Urzędu, który został wprowadzony w związku z stanem epidemii przed osobistym złożeniem oferty należy powiadomić telefonicznie Zamawiającego o ww. fakcie (na numer centrali telefonicznej).

4) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą zamówienia.

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

1. Termin składania ofert.

**Oferty należy składać do dnia: 08.12.2020 r. do godz. 10:00**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2020 r., o godzinie 12:00.**

2) Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, Mieroszów

- 3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

1. Publiczne otwarcie ofert.

- 1) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę ofertową oraz proponowany okres rękojmi.
- 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

## **Część IX**

### **Wybór Wykonawcy**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.
3. Unieważnienie postępowania:
  - 1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacjach określonych w art. 93 ust. PZP uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
1. Odrzucenie oferty:
  - 1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. PZP.
  - 2) Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia finansowe w odniesieniu do Zamawiającego.

## **Część X**

### **Zawarcie umowy**

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 PZP. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP (podst. prawna: art. 94 ust. 3 PZP);
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia „brutto” do dnia

podpisania umowy,  
na zasadach określonych w projekcie umowy. Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
  - poręczeniach bankowych,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
4. Wykonawca pod rygorem uchylenia się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
- kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób sporządzonym przez wykonawcę wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia tj.: środki z tytułu zabezpieczeń będą bezwarunkowo wypłacane w terminie maksymalnym 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby dokument ustanawiający Zabezpieczenie przewidywał dodatkowe warunki wypłaty kwoty zabezpieczenia.

## **Część XI**

### **Zmiany w umowie**

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę istotnych postanowień umownych zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz.

## **Część XII**

### **Środki odwoławcze**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 PZP.