

Ogłoszenie nr 614384-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Gmina Mieroszów: Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieroszów, krajowy numer identyfikacyjny 89071826000000, ul. pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 30 30 188, , e-mail urząd@mierzow.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.mierzow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.bip.mierzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308

Numer referencyjny: BR.271.27.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remontu mostu drogowego nad ciekim Ścinawka w ciągu drogi gminnej w m. Unisław Śląski. Nośność obiektu po remoncie zostanie przywrócona do klasy C zgodnie z PN-85/S-10030. Komunikacja na obiekcie Odtworzono jezdnię o dwóch pasach ruchu 2x2,4=4,80m oraz pobocza betonowe o szerokościach 0,65m od strony dolnej wody (DW) i 0,70m od strony Górnej Wody (GW). Przychyłki Należy odsłonić przychyłki od strony wolnej i odziemnej do poziomu co najmniej 50cm poniżej poziomu dna cieku. Od strony wolnej skuć 8,0cm powierzchni korpusu i skrzydeł. Wykonać otwory gł. 150mm i średnicyØ16mm w rozstawie naprzemiennym 20cm (po wysokości i szerokości). Na zaprawie niskoskurczowej w korpusie i skrzydłach osadzić pręty zbrojeniowe Ø12mm i L=170mm. Na zakotwionych prętach zamontować siatkę zbrojeniową z prętów Ø10mm o oczkach 10x10cm. Po oczyszczeniu powierzchni betonować mieszanką klasy min. B35.Od strony gruntu skuć w-wę 2,0cm tylnej ściany korpusu i skrzydeł. Po oczyszczeniu nałożyć w-wę naprawczą PCC gr. 2,0cm.W górnej powierzchni korpusu przychyłka należy wykonać otwory dla zbrojenia łączącego z ustroju nośnego o Ø30mm na głębokość 25cm.Na górnej powierzchni skrzydeł

należy wykonać w-wę wyrównawczo-spadkową z pochyleniem do skarpy. Wszystkie części odziemne należy zabezpieczyć izolacją Abizol R + 2P. Jako zasypkę inżynierską stosować mieszankę Po+Ps o wskaźniku zagęszczenia $Is > 1,0$. Przed ułożeniem w-wy podbudowy na dojazdach do mostu należy wykonać w-wę gruntu stabilizowanego cementem za przyczółkami gr. 30cm i dłg. 2,0m na szerokości jezdni ze spadkiem podłużnym w kierunku od obiektu. Grunt pod w-wą stabilizacji powinien posiadać wskaźnik $Is \geq 1,0$. Stożki skarpowe należy odtworzyć nadając im pochylenie 1:1. Umocnienie stożków i skarp przyległych wykonać kamieniem łamanym gr. 10cm na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Podłoże gruntowe pod umocnienie należy zagęścić do $Is > 1,0$ Mury oporowe Fundament. Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać w-wę wyrównawczą z betonu klasy B10 gr.10cm. W trakcie wykonywania robót fundamentowych należy wykonać szczelną obudowę wykopu oraz nabieżąco pompować wodę poza obszar robót. Posadowienie należy wykonać na gruncie o min. $Id > 0,7$. W przeciwnym wypadku należy wykonać wymianę gruntu na mieszankę Po+Ps o gr. min. 70cm i zagęścić do $Is \geq 1,0$. Zaprojektowano monolityczną płytę fundamentową gr. 45cm, z betonu klasy min. B20 zbrojoną dołem prętami $\varnothing 16$ mm stalą gatunku 18G2-b (klasy A-II). Rozstaw osiowy prętów zbrojeniowych w obydwu kierunkach wynosi 150mm. Połączenie fundamentu z gabionami zaprojektowano poprzez zabetonowanie stalowych prętów zbrojeniowych $\varnothing 32$ mm i $L=1000$ mm w rozstawie poprzecznym 0,5m. Rozstaw podłużny prętów wynosi 1,0m. Kosze kamienne (gabiony). Zaprojektowano nowe mury oporowe z gabionów w miejscu istniejących kamiennych. Zastosowano kosze z drutu stalowego ocynkowanego $\varnothing 2,7$ mm o wymiarach oczek 8x10cm. Wymiary poprzeczne pojedynczych gabionów wynoszą 40x50cm oraz 100x100cm. Kosze należy wypełnić gruboziarnistym kruszywem łamanym o frakcji 80-250mm i ciężarze objętościowym min. 22,0 kN/m³. Na styku koszy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę. Przeciwnie ściany i przepony koszy należy ściągnąć ze sobą za pomocą drutu $\varnothing 3-5$ mm. Przylegający grunt należy umocnić kamieniem łamanym gr. 10cm ułożonym na podbudowie cem.-piask. gr. 10 cm. Podłoże (zasypka inżynierska) zagęścić do wskaźnika $Is > 1,0$ Ustrój nośny Zaprojektowano zespoloną stalowo-żelbetową konstrukcję nośną. Dźwigary główne stanowią kształtowniki stalowe typu Ip 340 o $L=5700$ mm ze stali klasy 18G2A (o wytrzymałości 490MPa) w rozstawie osiowym 4940mm, natomiast poprzecznice i podłużnice przewidziano z kształtowników typu Ipn 260. Elementy rusztu połączone są ze sobą śrubami M16x50 klasy 5.8. Jako łączniki zespalające zaprojektowano trzpienie wiotkie $\varnothing 14$ mm i $L=120$ mm ze stali konstrukcyjnej klasy 18G2A. Do połączeń łączników z rusztem stalowym stosować elektrody typu EB1.46. Rozstaw łączników zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu. Płytę pomostu zaprojektowano z betonu klasy B40 zmiennej gr. 140-195mm. Płyta posiada spadek w kierunku podłużnym o wartości 0,3% - spadek podłużny należy wykonać poprzez nadanie spadku górnej powierzchni płyty nośnej. Szerokość całkowita płyty wynosi 6,55m, natomiast dłg. płyty

3,60m. Zaprojektowano zbrojenie główne płyty prętami $\varnothing 20\text{mm}$ w rozstawie 100mm. Wymiary prętów są wymiarami zewnętrznymi. Jako zbrojenie stosować stal klasy A-IIIIN gatunku B500SP. Przed ułożeniem zbrojenia należy osadzić pręty łączące w korpusie przyczółka $\varnothing 20\text{mm}$ na gł. 25cm na zaprawie niskoskurczowej. Przed betonowaniem płyty pomostu należy zamontować kotwy talerzowe w rozstawie osiowym naprzemiennym 75cm. Podparcie ustroju nośnego Zaprojektowano pobocza wyniesione betonowe, z obydwu stron obiektu, ograniczone deską gzymsową oraz krawężnikiem kamiennym mostowym. Pobocza mają spadek w kierunku osi mostu o wartości 4% i podłużny zgodnie z niweletą drogi na obiekcie. Pobocza za projektowano z betonu klasy B40 gr. 235mm. Zbrojenie poboczy stanowią pręty stalowe $\varnothing 12\text{mm}$ ze stali klasy A-IIIIN. Pobocza posiadają zaokrąglenia w planie, które należy wykonać zgodnie z rysunkami. Przed betonowaniem poboczy należy zamontować kotwy słupków balustrad. Alternatywnie możliwy jest montaż słupków balustrad za pomocą kotew chemicznych. Krawężniki Zaprojektowano krawężnik kamienny mostowy o wymiarach poprzecznych 20x20cm i L=6,0m każdy. Krawężnik należy układać na ławie z zaprawy niskoskurczowej gr. 50-60mm. Na styku pobocza betonowego i krawężnika należy wypełnić szczelinę o wymiarach przekroju poprzecznego 20x40mm masą trwale plastyczną. Przed i za obiektem przewidziano krawężniki zanikające na odcinkach po 2,0m. Podparcie ustroju nośnego Zaprojektowano podparcie bezpośrednie ustroju nośnego na korpusie przyczółka z wykorzystaniem przekładki 2x papa termozgrzewalna na lepiku. Łącznikami są pręty zbrojeniowe $\varnothing 20\text{mm}$ w rozstawie 300mm osadzone w korpusie na głębokość 25cm, na zaprawie niskoskurczowej i wyprowadzone do ustroju nośnego. Izolacja pozioma ustroju nośnego Zaprojektowano izolację wodochronną ustroju nośnego z podwójnej w-wy papy termozgrzewalnej na szerokości 6,55m i długości płyty pomostu L=6,0m. Nawierzchnia na obiekcie Jezdnia. Jezdnia posiada przekrój daszkowy o wartości 2% oraz przeciwspadki przy krawężnikach o szerokości 20cm i wartości 8% Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni z w-wy wiążącej gr. 4cm z asfaltu twardolanego ułożonej na podwójnej w-wie izolacji papy termozgrzewalnej. Na w-wie wiążącej przewidziano ułożenie w-wy ścieralnej SMA 12/8 gr. 5cm Pochylenie jezdni należy dostosować do odcinków na dojazdach do obiektu. Pobocza przed i za obiektem należy dowieźć do istniejącego terenu. Balustrady Z obydwu stron obiektu zaprojektowano stalowe balustrady o wysokości H=1,1m i długości 6,0m. Balustrady posiadają wypełnienie w postaci pionowych szczeblińek. Balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dobór kolorystyki balustrad pozostawiono do dyspozycji Inwestorowi. Umocnienia Zaprojektowano umocnienia przylegającego terenu kamieniem łamanym gr. 10cm układanym na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Grunt pod podbudowę zagęścić do $I_s > 1,0$. Zaprojektowano obrzeża betonowe umocnień z prefabrykatów o wymiarach pojedynczego elementu 8x30x100cm. Koryto rzeki Dno koryta ciekłu pod obiektem mostowym należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem elementami demontowanego ustroju

nośnego na czas trwania robót na obiekcie. W trakcie robót na obiekcie koryto ciekłu powinno być drożne. Po wykonaniu robót remontowych dno ciekłu oraz odcinki przylegające do obiektu po 5,0m z każdej strony należy oczyścić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Urządzenia obce Na czas trwania robót remontowych należy zabezpieczyć istniejący przewód sieci wodociągowej Ø210mm zlokalizowany od strony GW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7
45220000-5
45453000-7
45110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* **dniach:** 120

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie roboty budowlane, w zakresie których było wykonanie budowy, przebudowy lub remontu mostu drogowego o długości nie mniejszej niż 3,00 m. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie, lub - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub - przez podmiot udostępniający samodzielnie. - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1) kierownikiem budowy: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) uprawniające do sprawowania funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do sprawowania funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia, -posiadającym minimalne doświadczenie: 2 lata od daty uzyskania uprawnień, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub

przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ), b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

**WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP**

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidywana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:****IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja jakości	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-12-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH